

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20 листопада 2024 року № 1946

**Перелік рекомендованих інструментів оцінювання функціонування,
обмежень життєдіяльності та здоров'я особи**

**I. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують
реабілітації при церебральному паралічі**

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Система класифікації великих моторних функцій	Gross Motor Function Classification System	GMFCS	від 2 до 18 років
2.	Система класифікації функцій спілкування для осіб з церебральним паралічем	Communication Function Classification System	CFCS	від 2 до 18 років
3.	Система класифікації здатності споживати їжу та рідину	Eating and Drinking Ability Classification System	EDACS	від 3 до 18 років
			MiniEDACS	від 18 міс до 3 років
4.	Система класифікації функції руки	Manual Ability Classification System	MACS	від 4 до 18 років
			mini-MACS	від 1 до 4 років
5.	Система класифікації зорових функцій	Visual Function Classification System	VFCS	від 1 року

6.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
7.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
8.	Шкала болю FLACC	FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) Pain scale	FLACC	від 2 місяців до 7 років
9.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років
10.	Модифікована шкала Тардьє	Tardieu Scale / Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
11.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
12.	1-хвилинний тест ходи	1 Minute Walk Test	1MWT	від 2 років
13.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
14.	Функціональна шкала мобільності	Functional Mobility Scale	FMS	від 4 років
15.	Педіатрична шкала рівноваги	Pediatric Balance Scale	PBS	від 2 років
16.	Тест великих моторних функцій	Gross Motor Function Measure	GMFM	від 5 місяців до 16 років
17.	Неврологічне обстеження немовлят Хаммерсміт	Hammersmith Infant Neurological Examination	HINE	від 3 до 24 місяців
18.	Опитувальник оцінки дитячої інвалідності	Pediatric Evaluation of Disability Inventory	PEDI	від 6 міс до 7,5 років

19.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років
-----	---	---	------	-------------

II. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при розсіяному склерозі

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Монреальський когнітивний тест	Montreal Cognitive Assessment	MoCa	від 18 років
2.	Коротка шкала дослідження психічного статусу	Mini-Mental State Examination	MMSE	від 18 років
3.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
4.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
5.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
6.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років
7.	Модифікована шкала Тардьє	Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
8.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
9.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
10.	Індекс Бартела	Barthel index	BI	від 18 років

11.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
12.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

III. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при ураженнях нервової системи у гострому періоді

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Шкала коми Глазго	The Glasgow Coma Scale	GCS	від 4 років
2.	Шкала Брейдена (пролежнів)	Braden Scale (Pressure Ulcer)	BS	від 2 років
3.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
4.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
5.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong-Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
6.	Шкала рівнів когнітивного функціонування Ранчо Лос Амігос	The Rancho Los Amigos Levels of Cognitive Functioning	RLCF	-

7.	Монреальський когнітивний тест	Montreal Cognitive Assessment	MoCa	від 18 років
8.	Коротка шкала дослідження психічного статусу	Mini-Mental State Examination	MMSE	від 18 років
9	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
10.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років
11.	Модифікована шкала Тардьє	Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
12.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
13.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
14.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
15.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років
16.	Оцінка рівня незалежності при травмі спинного мозку	Spinal Cord Independence Measure	SCIM	від 13 років
17.	Міжнародний стандарт неврологічної класифікації травми спинного мозку American Spinal Injury Association	International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury	ISNCSCI / Шкала ASIA	від 6 років
18.	Тест контролю тулуба	Trunk control test	TCT	від 18 років

IV. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при ураженнях нервової системи у післягострому періоді

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або	Вік, для якого рекомендовано застосо-
--------------	--	--	---	--

			англійською/ українською мовами)	вувати
1.	Шкала Брейдена (пролежнів)	Braden Scale (Pressure Ulcer)	BS	від 2 років
2.	Монреальський когнітивний тест	Montreal Cognitive Assessment	MoCa	від 18 років
3.	Коротка шкала дослідження психічного статусу	Mini-Mental State Examination	MMSE	від 18 років
4.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / MMT	-
5.	Моторний контроль вертикалізації	Upright Motor Control Test	UMCT	-
6.	Динамометрія	-	-	-
7.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років
8.	Модифікована шкала Тардье	Tardieu Scale / Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
9.	Педіатрична шкала рівноваги	Pediatric Balance Scale	PBS	від 2 років
10.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
11.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
12.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
13.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
14.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
15.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
16.	Таблиця оцінювання обмеження	World Health Organization	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від

	життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	Disability Assessment Schedule 2.0		11 років - самостійно
17.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років
18.	Шкала Фугл-Мейєр	The Fugl-Meyer Assessment of Motor Recovery after Stroke	FMA	від 13 років
19.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НРТ	від 2 років
20.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
21.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

V. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при травмі спинного мозку у післягострому періоді

№ п/ п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/ українською мовами)	Вік, для якого рекомен- довано застосо- вувати
1.	Міжнародний стандарт неврологічної класифікації травми спинного мозку American Spinal Injury Association	International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury	ISNCSCI / Шкала ASIA	від 6 років
2.	Шкала Брейдена (пролежнів)	Braden Scale (Pressure Ulcer)	BS	від 2 років
3.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років

4.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
5.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
6.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / MMT	-
7.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років
8.	Модифікована шкала Тардьє	Tardieu Scale / Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
9.	Динамометрія	-	-	-
10.	Педіатрична шкала рівноваги	Pediatric Balance Scale	PBS	від 2 років
11.	Індекс ходьби при травмі спинного мозку	Walking Index for Spinal Cord Injury	WISCI або WISCI II	від 13 років
12.	Оцінка рівня незалежності при травмі спинного мозку	Spinal Cord Independence Measure	SCIM	від 13 років
13.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
14.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НПТ	від 2 років
15.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
16.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

VI. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при травмі спинного мозку у довготривалому періоді

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Міжнародний стандарт неврологічної класифікації травми спинного мозку American Spinal Injury Association	International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury	ISNCSCI / Шкала ASIA	від 6 років
2.	Шкала Брейдена (пролежнів)	Braden Scale (Pressure Ulcer)	BS	від 2 років
3.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
4.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
5.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
6.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
7.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
8.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років
9.	Модифікована шкала Тардье	Tardieu Scale / Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
10.	Динамометрія	-	-	-

11.	Педіатрична шкала рівноваги	Pediatric Balance Scale	PBS	від 2 років
12.	Оцінка рівня незалежності при травмі спинного мозку	Spinal Cord Independence Measure	SCIM	від 13 років
13.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
14.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НПТ	від 2 років
15.	Тест «Коробка і кубик»	Box and block test	BBT	від 6 років
16.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

VII. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при гострому мозковому інсульті

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Госпітальна шкала тривоги та депресії	Hospital Anxiety and Depression Scale	HADS	від 13 років
2.	Шкала коми Глазго	The Glasgow Coma Scale	GCS	від 4 років
3.	Шкала Брейдена (пролежнів)	Braden Scale (Pressure Ulcer)	BS	від 2 років

4.	Шкала інсульту Національного інституту здоров'я	National Institutes of Health Stroke Scale	NIHSS	-
5.	Модифікована шкала Ренкіна	Modified Rankin Handicap Scale	MRS	від 18 років
6.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
7.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
8.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
9.	Монреальський когнітивний тест	Montreal Cognitive Assessment	MoCa	від 18 років
10.	Коротка шкала дослідження психічного статусу	Mini-Mental State Examination	MMSE	від 18 років
11.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / MMT	-
12.	Моторний контроль вертикалізації	Upright Motor Control Test	UMCT	-
13.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років
14.	Модифікована шкала Тардьє	Tardieu Scale / Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
15.	Динамометрія	-	-	-
16.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
17.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
18.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років

19.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
20.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
21.	Педіатрична шкала рівноваги	Pediatric Balance Scale	PBS	від 2 років
22.	Динамічний тест ходьби	Dynamic Gait Index	DGI	від 18 років
23.	Тест «Чотири квадрати»	Four Square Step Test	FSST	від 6 років
24.	Шкала оцінки моторного відновлення після інсульту Фугл-Мейєра	Fugl-Meyer Assessment of Motor Recovery after Stroke	FMA	від 13 років
25.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років
26.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
27.	Скринінг для оцінювання ковтання	Gugging Swallowing Screen	GUSS	-
28.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НПТ	від 2 років
29.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
30.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

VIII. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при травмі головного мозку

№ п/	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва	Вік, для якого
-------------	--	--	------------------------	-----------------------

п			інструменту (англійською або англійською/ українською мовами)	рекомен- довано застосо- вувати
1.	Шкала коми Глазго	The Glasgow Coma Scale	GCS	від 4 років
2.	Шкала Брейдена (пролежнів)	Braden Scale (Pressure Ulcer)	BS	від 2 років
3.	Шкала рівнів когнітивного функціонування Ранчо Лос Амігос (при травмі головного мозку)	The Rancho Los Amigos Levels of Cognitive Functioning	RLCF	-
4.	Монреальський когнітивний тест	Montreal Cognitive Assessment	MoCa	від 18 років
5.	Коротка шкала дослідження психічного статусу	Mini-Mental State Examination	MMSE	від 18 років
6.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
7.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
8.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
9.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	ММТ / ММТ	-
10.	Моторний контроль вертикалізації	Upright Motor Control Test	UMCT	-
11.	Динамометрія	-	-	-
12.	Модифікована шкала спастичності Ашворта	Modified Ashworth Scale	MAS	від 6 років

13.	Модифікована шкала Тардьє	Tardieu Scale / Modified Tardieu Scale	MTS	від 2 років
14.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
15.	Педіатрична шкала рівноваги	Pediatric Balance Scale	PBS	від 2 років
16.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
17.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
18.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
19.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
20.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
21.	Тест «Чотири квадрати»	Four Square Step Test	FSST	від 6 років
22.	Шкала балансу та мобільності у громаді	Community Balance and Mobility Scale	CB&M	від 13 років
23.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
24.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років
25.	Тест контролю тулуба	Trunk control test	TCT	від 18 років
26.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9HPT	від 2 років
27.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
28.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

ІХ. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при гострому запальному артриті

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
4.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
5.	Кистьова динамометрія	-	-	-
6.	Пальцева динамометрія (Пінч-метрія)	-	-	-
7.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
8.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
9.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
10.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
11.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
12.	Індекс остеоартриту WOMAC	Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index	WOMAC	від 13 років
13.	Індекс болю та обмеження функціонування	Shoulder Pain and Disability Index	SPADI	від 18 років

	плечевого суглоба SPADI			
14.	Опитувальник обмеження функціонування руки, плеча та кисті	The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand	DASH	від 18 років
15.	Шкала специфічного функціонування пацієнта	Patient Specific Functional Scale	PSFS	від 18 років
16.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
17.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НРТ	від 2 років
18.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
19.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

Х. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при анкілозуючому спондиліті

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років

3.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
4.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
5.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
6.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
7.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
8.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
9.	Індекс інвалідності Освестрі	Oswestry Disability Index	ODI	від 18 років
10.	Шкала специфічного функціонування пацієнта	Patient Specific Functional Scale	PSFS	від 18 років
11.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
12.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

XI. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при хронічному поширеному болю

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/	Вік, для якого рекомендовано застосувати
--------------	--	--	--	---

			українською мовами)	
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
4.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
5.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
6.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
7.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
8.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
9.	Індекс інвалідності Освестрі	Oswestry Disability Index	ODI	від 18 років
10.	Шкала специфічного функціонування пацієнта	Patient Specific Functional Scale	PSFS	від 18 років
11.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
12.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

ХІІ. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при болю у попереку

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Оцінка центральної сенсибілізації	Central Sensitization Inventory	CSI	-
4.	Лідська шкала оцінки нейропатичного болю	Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs	LANSS	-
5.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
6.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / MMT	-
7.	Індекс інвалідності Освестрі	Oswestry Disability Index	ODI	від 18 років
8.	Опитувальник Роланда Морріса	Roland-Morris Disability Questionnaire	RMDQ	від 13 років
9.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
11.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

**ХІІІ. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які
потребують реабілітації при м'язово-скелетних ураженнях у гострому
періоді**

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
4.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
5.	Вимірювання обсягу (оцінка набряку) сантиметровою стрічкою	-	-	-
6.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
7.	Швидкість ходи	Gait Speed	GS	від 18 років
8.	Опитувальник визначення функціонального рівня нижньої кінцівки	Lower Extremity Functional Scale	LEFS	від 18 років
9.	Індекс болю та обмеження функціонування плечового суглоба	Shoulder Pain and Disability Index	SPADI	від 18 років

10.	Опитувальник обмеження функціонування руки, плеча та кисті	The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand	DASH	від 18 років
11.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років

XIV. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при м'язово-скелетних ураженнях у післягострому періоді

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
4.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
5.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
6.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
7.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
8.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
9.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років

10.	Стояння на одній нозі	Single leg stance or «One-legged stance test»	SLS or OLST	від 18 років
11.	Тест «Чотири квадрати»	Four Square Step Test	FSST	від 6 років
12.	Тест функціонального досягання (Модифікований тест функціонального досягання)	Functional Reach Test (Modified Functional Reach Test)	FRT або MFRT	від 18 років
13.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
14.	Тест Френчай	Frenchay Arm test	FAT	-
15.	Опитувальник обмеження функціонування руки, плеча та кисті	The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand	DASH	від 18 років
16.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
17.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років
18.	Прогноз мобільності при ампутації	Amputee Mobility Predictor	AMP	-
19.	Комплексна багаторівнева система прогнозування мобільності	Community Health Model Activities Program for Seniors Physical Activity Questionnaire	CHAMP	-
20.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НРТ	від 2 років
21.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
22.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

XV. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при остеоартриті

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
4.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
5.	Кистьова динамометрія	-	-	-
6.	Пальцева динамометрія /Пінч-метрія	-	-	-
7.	Тест «Сядь та встань за 30 сек»	30 Second Sit to Stand Test	30CST	від 18 років
8.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
9.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
10.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
11.	Індекс WOMAC	Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index	WOMAC	від 13 років
12.	Індекс болю та обмеження функціонування плечового суглоба	Shoulder Pain and Disability Index	SPADI	від 18 років

13.	Опитувальник обмеження функціонування руки, плеча та кисті	The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand	DASH	від 18 років
14.	Оцінка результатів обмеження функціонування та остеоартриту кульшового суглоба	Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score	HOOS	від 13 років
15.	Оцінка результатів травмування та остеоартриту колінного суглоба	Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score	KOOS	від 13 років
16.	Шкала специфічного функціонування пацієнта	Patient Specific Functional Scale	PSFS	від 18 років
17.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
18.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НПТ	від 2 років
19.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
20.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

XVI. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при остеопорозі

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
--------------	--	--	--	---

			мовами)	
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
4.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
5.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
6.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
7.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
8.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
9.	Кистьова динамометрія	-	-	-
10.	Пальцева динамометрія /Пінч-метрія	-	-	-
11.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
12.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років
13.	Шкала специфічного функціонування пацієнта	Patient Specific Functional Scale	PSFS	від 18 років
14.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НПТ	від 2 років
15.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
16.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

XVII. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при ревматоїдному артриті

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Шкала катастрофізації болю	Pain Catastrophizing Scale	PCS	від 18 років
4.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
5.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
6.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
7.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
8.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
9.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
10.	Кистьова динамометрія	-	-	-
11.	Пальцева динамометрія /Пінч-метрія	-	-	-
12.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
13.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
14.	Опитувальник обмеження	The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand	DASH	від 18 років

	функціонування руки, плеча та кисті			
15.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно
16.	Шкала специфічного функціонування пацієнта	Patient Specific Functional Scale	PSFS	від 18 років
17.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НПТ	від 2 років
18.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
19.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років

XVIII. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при обструктивних захворюваннях легень

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Спірометрія	-	-	-
2.	Спірографія	-	-	-
3.	Пікфлоуметрія	-	-	-
4.	Частота дихання	-	ЧД	-
5.	Сатурація киснем крові	-	SpO ₂	-

6.	Шкала вираженості задишки mMRC	Modified Medical Research Council	mMRC	-
7.	Тест «Сядь та встань за 30 сек»	30 Second Sit to Stand Test	30CST	від 18 років
8.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
9.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
10.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
11.	Опитувальник госпіталю Св. Георгія для оцінки дихальної функції пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень	The Saint George's Respiratory Questionnaire	SGRQ	-
12.	Клінічна анкета відносно хронічного обструктивного захворювання легень	The Clinical COPD Questionnaire	CCQ	-
13.	Індекс Бартела	Barthel Index	BI	від 18 років
14.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно

XIX. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при кардіореспіраторних станах в гострому періоді

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
--------------	--	--	--	---

			мовами)	
1.	Артеріальний тиск	-	АТ	-
2.	Частота серцевих скорочень	-	ЧСС	-
3.	Частота дихання	-	ЧД	-
4.	Сатурація	-	SpO ₂	-
5.	Кистьова динамометрія	-	-	-
6.	Ортостатична проба	-	-	-
7.	Тест з пасивним підняттям ніг	Passive Leg Raising Test	PLRT	-
8.	Шкала кінезіофобії Тампи	Tampa Scale for Kinesiophobia	TSK	-
9.	Модифікована оцінка мобільності пацієнта під час виходу	Modified Egress Patient Mobility Assessment	Egress Test	-
10.	Системна оцінка ризику серцево-судинних подій SRORE	Systematic COronary Risk Evaluation	SRORE2	від 40 до 69 років
			SCORE-OP	від 70 років
11.	Електрокардіографія	-	ЕКГ	-
12.	Ехокардіографія	-	ЕхоКГ	-
13.	Шкала вираженості задишки	modified Medical Research Council	mMRC	-
14.	Характеристика обмежень та симптомів з боку серцево-судинної системи	Cardiovascular Limitations and Symptoms Profile	CLASP	-

15.	Шкала серцевої депресії	Cardiac Depression Scale	CDS	-
16.	Класифікація ступенів артеріальної гіпертензії	-	-	-
17.	Оцінка ризику гострих коронарних станів за шкалою GRACE	The Global Registry of Acute Coronary Events risk score	GRACE	-
18.	Класифікація гострої серцевої недостатності за Кілліп	Killip Classification for Heart Failure	-	-
19.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
20.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong-Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
21.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років - самостійно

XX. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при кардіореспіраторних станах у післягострому періоді

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
--------------	--	--	---	---

1.	Артеріальний тиск	-	АТ	-
2.	Частота серцевих скорочень	-	ЧСС	-
3.	Частота дихання	-	ЧД	-
4.	Сатурація	-	SpO ₂	-
5.	Індекс маси тіла	-	ІМТ	-
6.	Спірометрія	-	-	-
7.	Спірографія	-	-	-
8.	Пікфлоуметрія	-	-	-
9.	Експерсія грудної клітки	-	-	-
10.	Кистьова динамометрія	-	-	-
11.	Ортостатична проба	-	-	-
12.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
13.	Тест інкрементальної човникової ходьби	Incremental Shuttle Walk Test	ISWT	-
14.	Коротка батарея фізичної продуктивності	Short Physical Performance Battery	SPPB	-
15.	Шкала вираженості задишки	modified Medical Research Council	mMRC	-
16.	Модифікована оцінка мобільності пацієнта під час виходу	Modified Patient Egress Mobility Assessment	Egress Test	-
17.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
18.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
19.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років
20.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років

21.	Системна оцінка ризику серцево-судинних подій SRORE	Systematic COronary Risk Evaluation	SRORE2	від 40 до 69 років
			SCORE-OP	від 70 років
22.	8-пунктна шкала прихильності до прийому лікарських засобів Морискі	8-item Morisky Medication Adherence Scale	MMAS-8	-
23.	Характеристика обмежень та симптомів з боку серцево-судинної системи	Cardiovascular Limitations and Symptoms Profile	CLASP	-
24.	Шкала серцевої депресії	Cardiac Depression Scale	CDS	-
25.	Госпітальна шкала тривоги та депресії	Hospital Anxiety and Depression Scale	HADS	від 13 років
26.	Універсальний скринінговий інструмент неправильного харчування	Malnutrition Universal Screening Tool	MUST	-
27.	Класифікація серцевої недостатності за критеріями Нью-Йоркської Асоціації Серця	New york heart association (NYHA) functional classification system	NYHA classification	-
28.	Класифікація артеріальної гіпертензії за рівнем АТ	-	-	-
29.	Класифікація артеріальної гіпертензії за ураженням органів-мішеней	-	-	-

30.	Оцінка функціонального класу стенокардії за Канадською класифікацією	Canadian Cardiovascular Society Angina Grading Scale or the CCS Functional Classification of Angina	-	-
31.	Оцінка ризику гострих коронарних станів за шкалою GRACE	The Global Registry of Acute Coronary Events risk score	GRACE	-
32.	Опитувальник HeartQoL	Health-related quality of life questionnaire	HeartQoL	-
33.	Опитувальник MOS SF 36	Medical Outcomes Study Short Form 36	MOS SF 36	-
34.	Опитувальник для оцінки дихальної функції при хронічних станах	Chronic Respiratory Disease Questionnaire	CRDQ або CRQ	-
35.	Опитувальник госпіталю Св. Георгія для оцінки дихальної функції пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень	The Saint George's Respiratory Questionnaire	SGRQ	-
36.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
37.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
38.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong-Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
39.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
40.	Таблиця оцінювання обмеження	World Health Organization	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від

	життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	Disability Assessment Schedule 2.0		11 років – самостійно
41.	Електрокардіографія	-	ЕКГ	-
42.	Ехокардіографія	-	ЕхоКГ	-
43.	Добове моніторування ЕКГ	-	-	-
44.	Добове моніторування АТ	-	-	-
45.	Стрес-ЕхоКГ	-	-	-
46.	Проби з дозованим фізичним навантаженням	-	-	-
47.	Толерантність до фізичного навантаження за результатами субмаксимального тесту навантаження	-	-	-
48.	Кардіореспіраторний тест з фізичним навантаженням	-	-	-

XXI. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при ішемічній хворобі серця

№ п/ п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/ українською мовами)	Вік, для якого рекомен- довано застосо- вувати
1.	Артеріальний тиск	-	АТ	-

2.	Частота серцевих скорочень	-	ЧСС	-
3.	Частота дихання	-	ЧД	-
4.	Сатурація	-	SpO ₂	-
5.	Індекс маси тіла	-	ІМТ	-
6.	Спірометрія	-	-	-
7.	Спірографія	-	-	-
8.	Пікфлоуметрія	-	-	-
9.	Екскурсія грудної клітки	-	-	-
10.	Кистьова динамометрія	-	-	-
11.	Ортостатична проба	-	-	-
12.	Визначення сили та витривалості дихальних м'язів	-	-	-
13.	Шкала Борга	Borg Rating Of Perceived Exertion	Borg RPE scale	від 13 років
14.	Тест інкрементальної човникової ходьби	Incremental Shuttle Walk Test	ISWT	-
15.	Коротка батарея фізичної продуктивності	Short Physical Performance Battery	SPPB	-
16.	Шкала вираженості задишки	modified Medical Research Council	mMRC	-
17.	Модифікована оцінка мобільності пацієнта під час виходу	Modified Patient Egress Mobility Assessment	Egress Test	-
18.	Тест «Встань та йди»	The Timed Up and Go Test	TUG	від 3 років
19.	10-метровий тест	10 Meter Walk Test	10MWT	від 2 років
20.	6-хвилинний тест ходи	6 Minute Walk Test	6MWT	від 2 років

21.	2-хвилинний тест ходи	2 Minute Walk Test	2MWT	від 18 років
22.	Системна оцінка ризику серцево-судинних подій SRORE	Systematic COronary Risk Evaluation	SRORE2	від 40 до 69 років
			SCORE-OP	від 70 років
23.	8-пунктна шкала прихильності до прийому лікарських засобів Морискі	8-item Morisky Medication Adherence Scale	MMAS-8	-
24.	Характеристика обмежень та симптомів з боку серцево-судинної системи	Cardiovascular Limitations and Symptoms Profile	CLASP	-
25.	Шкала серцевої депресії	Cardiac Depression Scale	CDS	-
26.	Госпітальна шкала тривоги та депресії	Hospital Anxiety and Depression Scale	HADS	від 13 років
27.	Універсальний скринінговий інструмент неправильного харчування	Malnutrition Universal Screening Tool	MUST	-
28.	Класифікація серцевої недостатності за критеріями Нью-Йоркської Асоціації Серця	New york heart association (NYHA) functional classification system	NYHA classification	-
29.	Класифікація артеріальної гіпертензії за рівнем АТ	-	-	-
30.	Класифікація артеріальної гіпертензії за	-	-	-

	ураженням органів-мішеней			
31.	Оцінка функціонального класу стенокардії за Канадською класифікацією	Canadian Cardiovascular Society Angina Grading Scale or the CCS Functional Classification of Angina	-	-
32.	Оцінка ризику гострих коронарних станів за шкалою GRACE	The Global Registry of Acute Coronary Events risk score	GRACE	-
33.	Опитувальник HeartQoL	Health-related quality of life questionnaire	HeartQoL	-
34.	Сіетловський опитувальник для пацієнтів зі стенокардією	Seattle Angina Questionnaire	SAQ	-
35.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
36.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
37.	Рейтингова шкала оцінювання болю за допомогою гримас Вонга-Бейкера	Wong–Baker Faces Pain Rating Scale	-	від 3 років
38.	Шкала рівноваги Берга	Berg Balance Scale	BBS	від 18 років
39.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років – самостійно
40.	Електрокардіографія	-	ЕКГ	-
41.	Ехокардіографія	-	ЕхоКГ	-
42.	Добове моніторування ЕКГ	-	-	-

43.	Добове монітування АТ	-	-	-
44.	Стрес-ЕхоКГ	-	-	-
45.	Проби з дозованим фізичним навантаженням	-	-	-
46.	Толерантність до фізичного навантаження за результатами субмаксимального тесту навантаження	-	-	-
47.	Кардіореспіраторний тест з фізичним навантаженням	-	-	-

XXII. Інструменти оцінювання функціонування осіб, які потребують реабілітації при ураженнях кисті

№ п/п	Назва інструменту українською мовою	Назва інструменту англійською мовою	Скорочена назва інструменту (англійською або англійською/українською мовами)	Вік, для якого рекомендовано застосувати
1.	Візуальна аналогова шкала болю	Visual Analog Scale	VAS / ВАШ	від 18 років
2.	Числова шкала болю	Numeric Pain Rating Scale	NPRS	від 18 років
3.	Гоніометрія	Range of motion	ROM	-
4.	Оцінка Капанджи	Kapandji score	-	-
5.	Мануальне м'язове тестування	Manual Muscle Test	MMT / ММТ	-
6.	Тест Френчай	Frenchay Arm test	FAT	-

7.	Тест «9 кілочків»	Nine-Hole Peg Test	9НРТ	від 2 років
8.	Тест «Коробка і кубики»	Box and block test	BBT	від 6 років
9.	Канадський інструмент оцінки виконання занять	Canadian Occupational Performance Measure	COPM	від 6 років
10.	Опитувальник обмеження функціонування руки, плеча та кисті	The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand	DASH	від 18 років
11.	Таблиця оцінювання обмеження життєдіяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я 2.0	World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	WHODAS 2.0	до 10 років опікуни, від 11 років – самостійно

**Директор Департаменту
високотехнологічної медичної
допомоги та інновацій**

Василь СТІЛКА